



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Буденновске и Буденновском районе.

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 26.БЦ.03.000.М.000006.02.13 от 01.02.2013 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Медицинская деятельность. 1. Работы (услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: сестринскому делу в педиатрии.

МКДОУ д/с № 18 "Золотой ключик", аул Махмуд-Мектеб, улица Виноградная, 3, Нефтекумский район, Ставропольский край. (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

МКДОУ д/с № 18 "Золотой ключик", аул Махмуд-Мектеб, улица Виноградная, 3, Нефтекумский район, Ставропольский край. (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений", СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному освещению жилых и общественных зданий".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 4 от 30.01.2013 г., протокол измерения микроклимата № 6 от 16.01.2013 г., протокол измерения искусственной освещенности № 7 от 16.01.2013 г., свидетельство об аккредитации от 01.03.2010 г. № 52-АК, выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, действительное до 01.03.2015 г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Гронькин В.В.

№ 2093413